

FRESH'N SQUEEZE®

Multi-Frucht Saftpresse



Das perfekte auspressen

Multi-Frucht Saftpresse

Garantiert einen hervorragenden Geschmack bei gleichzeitig maximalem Saftertrag.



Bedienoberfläche

Imagemacher

Der ultimative Point-of-Sale Imagemacher für frisch gepresste Zitrus-säfte, die täglich vor den Augen der Kunden frisch zubereitet werden, ist ideal für Hotels, Restaurants, Kantinen, Cafés, Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien und Saftbars. Wenn Sie also vorhaben, ein frisches und natürliches Produkt wie frisch gepressten Orangen-, Grapefruits- oder Zitronensaft anzubieten, lassen Sie Ihre Kunden Säfte erleben, die mit der Fresh'n Squeeze Multi-Frucht Saftpresse hergestellt werden.

Das Ganzfrucht Extraktionsprinzip

Mit der JBT-Extraktionstechnologie steht den Kunden ein kompakter Entsafter zur Verfügung, der dasselbe patentierte „Ganzfrucht Extraktionsprinzip“ verwendet, das in unseren renommierten Industrieextraktoren verwendet wird. JBT-Extraktoren, der weltweit führende Anbieter von Zitrus-saftverarbeitungstechnologien, verarbeiten derzeit über 75% der weltweit produzierten Zitrus-säfte.

Saftqualität

Die Fresh'n Squeeze Multi-Frucht Saftpresse ist vielseitig verwendbar und garantiert einen hervorragenden Geschmack bei gleichzeitig maximalem Saftertrag. Sie setzt nämlich ein patentiertes Verfahren ein, bei dem der Saft aus der ganzen Frucht gewonnen wird. Bei dem Verfahren wird die Frucht zwischen zwei Metallschalen ausgepresst. Dabei werden Saft und Fruchtfleisch umgehend von Schale, Kernen und Albedo, die nachteilige Auswirkungen auf den Geschmack haben, getrennt. Auf diese Weise entsteht ein Saftextrakt von höchster Qualität.

Saftertrag

Die Fresh'n Squeeze Multi-Frucht Saftpresse erreicht einen Saftertrag, der bis zu 50 % höher liegt als bei anderen Point-of-Sale Saftmaschinen. Optional sind Siebrohre erhältlich, mit denen der Fruchtfleisch- Gehalt schnell und flexibel variiert werden kann. Die Maschine verarbeitet eine große Bandbreite an Frucht-Größen und Zitrusfrucht-Arten, unter anderem Orangen, Grapefruit, Zitronen, Limetten und Mandarinen, ohne dass Anpassungen notwendig sind.



Vorteilen




DRÜCKEN UND TRINKEN:


- ✓ Wirklich frisch
- ✓ Wirklich gut
- ✓ Wirklich profitabel



DIE GANZE FRUCHT WIRD IN DER ZITRUSPRESSE EINGEFÜHRT UND DURCH ZWEI METALLSCHALEN GEPRESST




**DAS GANZFRUCHT
EXTRAKTIONSPRINZIP**



DIE GLEICHZEITIG FRUCHTSTEINE, -SCHALE UND -MEMBRANEN VON FRUCHTSAFT UND -FLEISCH TRENNEN UND FILTERN

**MINIMALER
ÖLGEHALT**



**NUR FÜNF TEILE ZU
ZERLEGEN UND WASCHEN**

HYGIENE




JBT FRESH'N SQUEEZE SAFTPRESSE

**ERREICHEN EINE HÖHERE
EXTRAKTIONSKAPAZITÄT UND**

**SAFTERTRAG LIEGT BIS
ZU 50% HÖHER
ALS BEI MITBEWERBER
SAFTMASCHINEN.**

SAFTERTRAG



JBT Fresh'n Squeeze®




Andere

**FRUCHTFLEISCHGEHALT IN SAFT
KANN LEICHT MODIFIZIERT WERDEN**



**Mehr fruchtfleisch Weniger fruchtfleisch
Sie bestimmen den Fruchtfleischgehalt!**

**KEINE STAND-ZEITEN
FÜR TEILENAUSTAUSCH**



DRÜCKEN UND TRINKEN:

- IN DEINER FLASCHE
- IN DEINEM BECHER




Multi-Frucht Saftpresse Eigenschaften

STANDARD ZITRUSSAFT KOMPONENTE

DURCHSCHNITTICHE FRUCHT-GRÖSSE	Diameter von 2-1/2" (63.5 mm) bis 3-7/8" (98 mm)
ANZAHL ORANGEN	Pro 40 lb. (18 kg) Karton, 138 to 48
ANZAHL GRAPEFRUIT	Pro 40 lb. (18 kg) Karton, 56 to 48
ANZAHL ZITRONE, LIMETTE	Pro 40 lb. (18 kg) Karton, 138 to 95
VIELFÄLTIGKEIT	Säfte aller Arten von Zitrusfrüchten ohne Anpassung
OPTIONAL	Siebröhre für verschiedene Fruchtfleisch Gehaltwünsche

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN (METRISCHE ZAHLEN IN KLAMMERN)

GESCHWINDIGKEIT (abhängig von der Fruchtgröße, -Sorte und -Qualität)	25 fpm - Schnell 29 fpm - Schneller 33 fpm - Schnellste
FRUCHTKORB INHALT	80 lb. (36 kg) Früchte - 2 Kartons
VERARBEITUNGSGESCHWINDIGKEIT (abhängig von der Fruchtgröße, -Sorte und -Qualität)	85-222 quarts (zwischen 80 und 210 lt/Std.)
ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN	1.5 HP (1.1 kW), 110/220 V, 60/50 Hz, 20/10 A, einphasig
SICHERHEITSMERKAMLE	Versiegelte magnetische Sicherheitsschalter Räder mit vordere und hintere Bremsen
MATERIAL	Edelstahl
ABFALLBEHÄLTER INHALT	40 lb. (18 kg)
VERSAND-BRUTTOGEWICHT	Landfracht 880 lb. (400 kg) \ Luftfracht 1040 lb. (470 kg)
VERSAND-ABMESSUNGEN	L 47" (1.2 m) x W 44" (1.12 m) x H 79" (2.01 m)
VERSAND-VOLUMEN	94.54 ft³ (2.68 m³)
NETTOGEWICHT	750 lb. (340 kg)



Authorized JBT Distributor

CITRUS EXPRESS by Michele Gurrieri
Lindenbuckweg 9 | CH-8306 Brüttisellen ZH | Switzerland
Email: mg@orange-express.com
Web Site: www.citrus-express.ch
Mobile Phone: +41 78 601 8000

WE ARE YOUR SINGLE SOURCE FOR PROFITABLE PROCESSING SOLUTIONS

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today's competitive marketplace.

JBT LIQUID FOODS

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES | FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING | FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING | SECONDARY PROCESSING | ASEPTIC SYSTEMS | FILLING AND CLOSING | IN-CONTAINER STERILIZING | TRAY SEALING | HIGH-PRESSURE PROCESSING | POWDER PROCESSING | TUNA PROCESSING

OUR BRANDS



North America

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1 863 683 5411
Fax: +1 863 680 3672

Latin America

JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902
Fax: +52 222 329 4903

South America

John Bean Technologies
Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo
Brazil
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

Europe

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A
43122 Parma
Italy
Phone: +39 0521 908 411
Fax: +39 0521 460 897

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcalá de Henares
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

South Africa

John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136

Asia Pacific

John Bean Technologies (Thailand) Ltd.
No. 159/26 Serm-Mit Tower 16th Floor
Room no. 1602-3 Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District
Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 2 257 4000
Fax: +66 2 261 4099



We're with you, right down the line.™

hello@jbt.com | freshnsqueeze.com | jbt.com

