

FRESH'N SQUEEZE®

Multi-Fruit Juicer



La spremitura perfetta

Multi-Fruit Juicer

Garantisce il miglior gusto del succo di agrumi con le più alte rese.



Pannello di comando

Creatore di immagine

Per un decisivo contributo all'immagine del punto vendita, nulla è più efficace dei succhi freschi di arancia e limone appena spremuti, perfetti per soddisfare le aspettative quotidiane della vostra clientela; sono una risorsa preziosa per alberghi, ristoranti, caffetterie, pasticcerie e juice-bar.

Perciò, se avete scelto di offrire prodotti naturali e freschi, come succo di arancia o succo di limone, fate provare ai vostri clienti i succhi preparati con l'estrattore Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer.

Principio di estrazione da frutto intero

JBT, leader nella tecnologia di produzione dei succhi di agrumi, mette a disposizione dei clienti uno spremitore compatto che utilizza lo stesso "principio di estrazione da frutta intera" brevettato e utilizzato nei suoi estrattori industriali.

Gli estrattori JBT lavorano attualmente oltre il 75% della produzione mondiale di succhi di agrumi.

Qualità del succo

Il principio base della separazione istantanea è il motivo principale che determina la qualità superiore del succo ottenuto con il Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer.

L'estrattore separa il succo da quegli elementi costitutivi (bucce, semi ed albedo) che, se lasciati a contatto anche per brevissimo tempo, influenzerebbero negativamente la qualità del prodotto finale.

Resa in succo

Il Fresh'n Squeeze Multi-Fruit Juicer raggiunge valori di rendimento uguali o superiori al 50% per ogni frutto superando qualsiasi altro estrattore di succo per vendita al dettaglio.

Il nostro progetto esclusivo permette all'estrattore di trattare una vasta gamma di calibri e varietà di agrumi, quali arance, pompelmi, limoni, lime e mandarini.



Benefici




PREMI E BEVI:


- ✓ Realmente fresca
- ✓ Realmente buona
- ✓ Realmente redditizia



GLI AGRUMI INTERI VENGONO INTRODOTTI ALL'INTERNO DELL'ESTRAITTORE E SPREMITI ATTAVERSO DUE COPPE METALLICHE




PRINCIPIO DI ESTRAZIONE DAL FRUTTO INTERO



CHE SEPARANO E FILTRANO SIMULTANEAMENTE: SEMI, SCORZA E MEMBRANE DA SUCCO E POLPA

MINIMO CONTENUTO DI OLIO



SOLO 5 PARTI DA SMONTARE E LAVARE



GLI ESTRAITTORE DELLA LINEA JBT FRESH'N SQUEEZE

VANTANO UNA MAGGIORE CAPACITÀ DI ESTRAZIONE E SONO IN GRADO DI PRODURRE FINO AL 50% IN PIU' DI SUCCO RISPETTO AI MODELLI DELLA CONCORRENZA.

RESA DEL SUCCO



JBT Fresh'n Squeeze®



Altri

IL CONTENUTO DI POLPA NEL SUCCO PUO' ESSERE FACILMENTE MODIFICATO



Decidi tu il contenuto di polpa!

NESSUN CONSUMO DI TEMPO NEL CAMBIO DI ATTREZZATURA



PREMI E BEVI:

- NELLA TUA BOTTIGLIA
- NELLA TUA TAZZA




Multi-Fruit Juicer - Specifiche indicative

COMPONENTI STANDARD PER SPREMITURA AGRUMI

DIMENSIONE MEDIA DEL FRUTTO	diametro da 63,5 a 98 mm
NUMERO ARANCE	da 48 a 138 - 18 kg
NUMERO POMPELMI	da 48 a 156 - 18 kg
NUMERO LIMONI, LIMES	da 95 a 138 - 18 kg
VERSATILITÀ	Succhi da tutti i tipi di agrumi senza regolazioni
OPZIONALE	Diversi tipi di filtri per variare il rapporto succo/polpa

SPECIFICHE TECNICHE

CADENZA OPERATIVA (in relazione al diametro del frutto, tipo e qualità)	25 fpm - Standard 29 fpm - Veloce 33 fpm - Più veloce
CAPACITÀ DI CONTENIMENTO TRAMOGGIA FRUTTA	36 kg (80 lb.)
RESA OPERATIVA (in relazione al diametro del frutto, tipo e qualità)	da 80 a 210 lt/h
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	1.5 HP (1.1 kW), 110/220 V, 60/50 Hz, 20/10 A, monofase
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	Interamente chiuso, interruttori di interblocco di sicurezza
FINITURA	acciaio inox
CONTENITORE BUCCE	Capacità 18 kg (40 lb.)
PESO DI SPEDIZIONE	Spedizioni via terra 400 kg (880 lb.) / via Aria 470 kg (1040 lb.)
DIMENSIONI DI SPEDIZIONE	L 1.2 m x W 1,12 m x H 2,01 m
VOLUME DI SPEDIZIONE	2,68m ³
PESO NETTO	340 kg (750 lb.)



Authorized JBT Distributor

CITRUS EXPRESS by Michele Gurrieri
Lindenbuckweg 9 | CH-8306 Brüttisellen ZH | Switzerland
Email: mg@orange-express.com
Web Site: www.citrus-express.ch
Mobile Phone: +41 78 601 8000

WE ARE YOUR SINGLE SOURCE FOR PROFITABLE PROCESSING SOLUTIONS

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today's competitive marketplace.

JBT LIQUID FOODS

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES | FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING | FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING | SECONDARY PROCESSING | ASEPTIC SYSTEMS | FILLING AND CLOSING | IN-CONTAINER STERILIZING | TRAY SEALING | HIGH-PRESSURE PROCESSING | POWDER PROCESSING | TUNA PROCESSING

OUR BRANDS



North America

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1 863 683 5411
Fax: +1 863 680 3672

Europe

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A
43122 Parma
Italy
Phone: +39 0521 908 411
Fax: +39 0521 460 897

Asia Pacific

John Bean Technologies (Thailand) Ltd.
No. 159/26 Serm-Mit Tower 16th Floor
Room no. 1602-3 Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District
Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 2 257 4000
Fax: +66 2 261 4099

Latin America

JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902
Fax: +52 222 329 4903

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcala de Henares
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

South America

John Bean Technologies
Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Koper Street
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo
Brazil
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

South Africa

John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136



We're with you, right down the line.™

hello@jbt.com | freshnsqueeze.com | jbt.com

